



Dein unfairer Vorteil mit KI.

CLAUDE CODE TUTORIAL · DOWNLOAD

Alle Prompts aus dem Video

Jeder Prompt, den wir im Claude Code Tutorial für Anfänger genutzt haben – in der Reihenfolge des Videos. Einfach kopieren, in Claude Code einfügen und loslegen.

1

Einrichtung

Projektordner testen

2

Projekt 1: Website

Plan, Bauen, Logo

3

Website ändern

Screenshot, Element, Stift

4

Projekt 2: Chrome-Erweiterung

Fokus-Blocker bauen & ändern

5

Projekt 3: Python-Skript

Downloads automatisch sortieren

6

Profi-Tipp: CLAUDE.md

Regeln, die Claude sich merkt

1 · Kopieren

Den Text im gelb markierten Kasten markieren und kopieren.

2 · Anpassen

Alles in **[eckigen Klammern]** bzw. **<Name>** durch deine eigenen Angaben ersetzen.

3 · Einfügen

In Claude Code (Desktop-App) einfügen und mit Enter abschicken.

Einrichtung & Projektordner

im Video ab 0:48

Claude Desktop installieren, oben auf **Code** klicken, einen Ordner auf dem Desktop anlegen und über **Dieser Computer** → **Auswählen** → **Ordner öffnen** mit dem Chat verbinden.

1

Verbindung testen

Direkt nachdem du den Projektordner verbunden hast

Welche Dateien sind in diesem Projekt?

- Claude listet die Dateien im Ordner auf. Dann weißt du: Es arbeitet im richtigen Ordner.

Erst planen, dann bauen. Lege vorher eine Word-Datei mit den Infos zu deinem Unternehmen (Adresse, Öffnungszeiten, Angebot ...) in den Projektordner.

2

Plan erstellen lassen

Modell **Opus 5.5**, Aufwand **Mittel**

Ich möchte eine einseitige Website für mein Café „Nordlicht“. Sie soll enthalten: einen Startbereich mit Name, kurzem Slogan und großem Bild, die Speisekarte mit Kaffee, Kuchen und Frühstück inklusive Preisen, die Öffnungszeiten, eine Anfahrt mit Adresse und einen Button „Tisch reservieren“. Gemütliches, warmes Design, gut lesbar auf dem Handy.

Erstelle noch keine Dateien. Mach mir zuerst einen Plan mit dem Aufbau der Seite und einer Liste der Dateien.

- Für dein eigenes Business: Café „Nordlicht“ und die Bereiche einfach durch deine eigenen ersetzen.

3

Plan umsetzen lassen

Wenn dir der Plan gefällt (sonst erst sagen, was geändert werden soll)

Setze den Plan genau so um und baue die Seite.

4

Logo erstellen

In **ChatGPT** eingeben, das fertige Logo herunterladen

Minimalistisches Flat-Logo für das Café „Nordlicht“: schlichte Kaffeetasse, deren Dampf in zwei bis drei geschwungenen Bändern wie Polarlichter aufsteigt. Nachtblauer, einfarbiger Hintergrund, Dampf in Grün und Türkis, Tasse in warmem Bernstein. Keine Verläufe, wenige klare Flächen, auch in klein gut erkennbar. Skandinavischer Stil. 21:9, transparent

5

Logo einbauen

Logo-Datei in den Chat von Claude Code ziehen, dann schreiben:

Ändere das aktuelle Logo in das neue im Anhang.

6

Wenn die Seite nicht angezeigt wird

Du findest die Localhost-URL nicht oder die Vorschau bleibt leer

Dev-Server starten und Localhost-URL geben

- Die Localhost-URL kopierst du in Chrome. Die Seite ist nur für dich sichtbar, nicht im Internet.

Website ändern: 3 Wege

im Video ab 10:13

Du musst nicht erklären können, welche Datei oder welcher Code das steuert. Zeig Claude einfach, was du meinst.

7

Weg 1: per Screenshot

Screenshot der Stelle machen (Windows: Snipping-Tool), in den Chat ziehen, dann:

Entferne diese Zeile beim Formular.

8

Weg 2: Element auswählen

In der Vorschau unten auf den Mauszeiger klicken, das Element (z. B. einen Button) anklicken, dann:

Mach den Button grün.

9

Weg 3: mit dem Stift markieren

In der Vorschau den Stift wählen, die Stelle einkreisen, „Zum Chat hinzufügen“, dann:

Entferne den Button.

- Beim Markieren macht Claude automatisch einen Screenshot mit deiner Umrandung.

Neuen Ordner (z. B. „Chrome Erweiterung“) anlegen und verbinden. Diesmal ohne Planung direkt bauen lassen.

10

Erweiterung bauen

Modus **Auto**, Modell **Opus 5.5**, Aufwand **Mittel**

Baue mir eine Chrome-Erweiterung, die mir hilft, fokussiert zu arbeiten. Während meiner Arbeitszeit (Montag bis Freitag, **9 bis 1 Uhr nachts**) sperrt sie Facebook, Instagram, X.com und Nachrichtenseiten wie spiegel.de, bild.de und t-online.de. Statt der gesperrten Seite erscheint eine ruhige Seite mit dem Satz „Zurück an die Arbeit!“. Über ein kleines Pop-up kann ich den Blocker an- und ausschalten, Seiten zur Liste hinzufügen oder entfernen und die Arbeitszeit ändern.

- Trag **deine eigene Arbeitszeit** ein, z. B. „9 bis 17 Uhr“. Im Video stand dort „9 bis 1 Uhr nachts“, damit die Sperre beim Aufnehmen am Abend greift.
- Installieren: Chrome → drei Punkte → **Erweiterungen** → **Erweiterungen verwalten** → **Entwicklermodus** an → **Entpackte Erweiterung laden** → Projektordner auswählen.

11

Code erklären lassen

Bevor du etwas änderst: verstehen, wie es funktioniert

Erkläre mir in einfachen Worten, was passiert, wenn ich eine gesperrte Seite aufrufe.

12

Gezielt ändern: Pause-Button

Sag, was es jetzt macht, was du willst und was so bleiben muss

Im Moment kann ich den Blocker nur komplett an- oder ausschalten. Ich möchte im Pop-up zusätzlich einen Button „5 Minuten Pause“, der alle Seiten für 5 Minuten freigibt und danach automatisch wieder sperrt. Sonst ändert sich nichts, vor allem nicht die Liste der gesperrten Seiten und die Arbeitszeit.

- Nach jeder Änderung in Chrome unter **Erweiterungen verwalten** auf **Neu laden** klicken, sonst siehst du die neue Version nicht.

Zwei Ordner auf dem Desktop anlegen: einen Projektordner (z. B. „Skript Beispiel“) und den Zielordner „Download Archiv“. Den Projektordner in Claude Code verbinden.

13

Plan für das Skript

Modell **Opus 5.5** · danach die Rückfragen von Claude beantworten und abschicken

Schreib mir ein Python-Skript, das meinen Downloads-Ordner (C:\Users**<Name>**\Downloads) überwacht. Sobald dort eine neue Datei landet, verschiebt es sie sofort in den Ordner C:\Users**<Name>**\Desktop\Download Archiv, sortiert nach Typ in diese Unterordner:

- PDFs: .pdf
- Bilder: .jpg, .jpeg, .png, .gif, .webp, .heic
- Installationsdateien: .exe, .msi
- Tabellen: .xlsx, .xls, .csv
- Sonstiges: alle anderen Dateien

Fehlende Ordner werden automatisch angelegt. Hat eine Datei denselben Namen wie eine vorhandene, wird eine Nummer angehängt, statt sie zu überschreiben. Ignoriere unfertige Downloads (z. B. .crdownload, .tmp, .part) und verschiebe eine Datei erst, wenn sie komplett heruntergeladen ist. Ordner im Downloads-Ordner fasst das Skript nicht an. Alles läuft lokal, nichts wird hochgeladen.

Erstelle noch keine Dateien. Mach mir zuerst einen Plan mit den nötigen Paketen und den einzelnen Schritten.

- **<Name>** = dein Windows-Benutzername. Den genauen Pfad bekommst du, wenn du den Ordner öffnest und oben in die Adressleiste klickst. Auf dem Mac heißen die Ordner ~/Downloads und ~/Desktop/Download Archiv.
- Fehlt Python auf deinem Rechner, sagt Claude dir, was zu installieren ist.

14

Wenn etwas nicht klappt

Eine Datei landet nicht im Archiv? Einfach nachfragen:

Ich habe diese Datei heruntergeladen: **[Dateiname]**. Wieso ist sie nicht sortiert worden?

- Im Video lag es daran, dass die PDF noch geöffnet war. Das Skript verschiebt eine Datei erst, wenn sie wieder geschlossen ist.

CLAUDE.md: Regeln, die Claude sich merkt

im Video ab 22:42

Claude merkt sich von sich aus nichts von einem Chat zum nächsten. Die CLAUDE.md im Projektordner liest Claude bei jedem neuen Chat – deine festen Regeln sind also immer schon da.

15

CLAUDE.md anlegen

Im Projektordner (im Video: Website Café Nordlicht)

```
/init
```

oder ganz normal schreiben:

Leg mir eine CLAUDE.md-Datei an.

16

Eigene Regel ergänzen

Beispiel aus dem Video: Claude soll erst fragen, bevor es etwas ändert

Füge hinzu: Bevor du Änderungen einbaust / umsetzt, musst du mich zuerst IMMER nach meinem klaren „OK“ fragen. Nie davor etwas abändern.

- So erweiterst du die CLAUDE.md nach und nach: „Merke dir ..., speichere das in der CLAUDE.md.“



Du willst mehr aus KI rausholen?

Websites, die wirklich verkaufen, baust du Schritt für Schritt mit Claude im

KI-Website-System: aierfolg.de/ki-website-system

Weitere Tutorials, Vorlagen und der kostenlose KI-Guide: aierfolg.de